

Liste des répulsifs cutanés

BEH 21-22/2010. Substances actives des répulsifs corporels et bénéficiant d'un avis favorable du groupe d'experts biocides auprès de l'Afssaps.

Substance active	Population	%	Nom commercial	Forme galénique
N,N-diéthyl-m-toluamide(DEET) ¹	Enfants Adultes	20 %	Ultrathon® spray	Spray
		30 %	Moustidose® lotion répulsive zones infestées	Lotion
		30 %	Prébutix® lotion répulsive zone tropicale	Lotion
		30 %	Mouskito tropic®	Spray
		34 %	Ultrathon® crème	Crème
	Adultes	36 %	Passional® insectifuge	Spray
		40 %	King lotion® insectifuge	Spray
		50 %	Biovectrol tropiques®	Spray
		50 %	Insect® écran répulsif peau – adultes	Solution
		50 %	Parazeet® zones tropicales peaux normales	Lotion
		50 %	Repel insect® adulte	Lotion
N-acétyl-N-butyl-balaninate d'éthyle(IR3535)	Enfants Adultes Femmes enceintes	20 %	Moustifluid® jeunes enfants	Lotion
		20 %	Moustifluid® zones tempérées	Spray
		20 %	Moustikologne® haute tolérance	Lotion
		20 %	Parazeet® zones tropicales peaux sensibles, enfants	Lotion
		20 %	Prébutix® lait corporel répulsif	Lait
		20 %	Pyrel® lotion anti-moustiques	Spray
		20 %	Marie Rose® répulsif anti moustiques	Spray ou roll-on
		20 %	Marie Rose® spray 2 en 1, apaisant et répulsif	Spray
		20 %	Vendome® adultes	Spray
		20 %	Euroma® anti-moustiques	Lotion
		20 %	Aptonia® anti-moustiques	Spray
		20 %	Kapo® répulsif corporel	Spray
		25 %	Cinq sur cinq® tropic enfants	Lotion
		25 %	Manouka® zones tropicales	Spray ou roll-on
		25 %	Prébutix® lotion répulsive zone Europe	Spray ou roll-on
		30 %	Moustifluid® zones tropicales	Spray
35 %	Cinq sur cinq® tropic	Lotion		
Carboxylate de Secbutyl 2-(2-hydroxyethyl) piperidine-1 / Icaridine (KBR3023) ²	Enfants Adultes	20 %	Insect® écran répulsif peau – enfants	Emulsion aqueuse
		20 %	Moskito guard®	Lait aqueux
		20 %	Répuls' Total®	Emulsion aqueuse
		25 %	Insect® écran peau spécial tropiques	Emulsion aqueuse
		25 %	Moustidose® lait répulsif	Lait
		25 %	Moustikologne® protection extrême	Lotion
		25 %	Prébutix® lotion répulsive spécial tropiques	Lotion
Mélange de cis- et trans-p-menthane-3,8 diol / citriodiol ³	Enfants Adultes	32 %	Mosiguard®	Stick
		40 %	Mosiguard®	Spray
		50 %	Biovectrol® naturel	Spray

Précautions d'emploi : pas plus de 3 applications/jour. Eviter le contact avec les yeux. Ne pas appliquer sur les muqueuses ou sur des lésions cutanées étendues. Ne pas appliquer en cas d'antécédents d'allergie cutanée à l'un des composants.

¹ Sauf en cas d'antécédents de convulsions ; éviter les contacts du diéthyl-toluamide (DEET) avec les plastiques, vernis, verres de montres, lentilles et lunettes ; attention, le DEET diminue de 1/3 l'efficacité des crèmes solaires.

² Limiter l'utilisation consécutive à un mois.

³ Sauf en cas d'antécédents de convulsions